

LED line PRIME

Symbole: 249273

EAN: 5901583249273

**LUMINAIRE DE PLAFOND étanche MR11  
rond IP65 chrome PRIME****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Puissance maximale de la lampe dans le luminaire	35 W
Classification du matériau du substrat pour l'installation	F
Installation à partir de l'objet illuminé	0.5 m

Paramètre	Valeur
Méthode d'installation	encastré
Taille du trou de montage	45
Hauteur	27
Diamètre de la source dédiée au support de lampe	35 mm
Diamètre du cadre	55
Matériau (boîtier)	Moulage de zinc


LED line PRIME

Symbole: 249273

EAN: 5901583249273

**LUMINAIRE DE PLAFOND étanche MR11  
rond IP65 chrome PRIME**

Dessin technique






Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	100 mm
Hauteur	135 mm
Longueur	100 mm
Balance	0,07 kg

Emballage en vrac

Quantité	100
Largeur	350 mm
Hauteur	225 mm
Longueur	285 mm
Volume	0,022 m3
Balance	9 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	1600
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	800
Nombre de couches	8
Quantité en vrac	6400
Balance	576 kg

---

LED line PRIME

Symbole: 249273

EAN: 5901583249273

**LUMINAIRE DE PLAFOND étanche MR11  
rond IP65 chrome PRIME**

---

**Exemple de mise en œuvre**