

LED line PRIME

Kód: 249273

EAN: 5901583249273

**MENNYEZETI VILAGÍTÁS vízálló MR11  
kerek IP65 króm PRIME**

LED vonal mennyezeti ház Prime egy elegáns, vízálló 55 mm-es lámpa készült kiváló minőségű cink öntés és átlátszó üveg. A króm befejezés ad neki egy modern karakter, és a képesség, hogy állítsa be a szög az X és Y tengely biztosítja a sokoldalúságát világítás. Az IP20 tanúsítvány birtokosa a szobán belül és kívül egyaránt elhelyezhető. Az 5 éves garancia a termék tartósságát és megbízhatóságát mutatja.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Garancia	5
Tömörégi osztály	IP65
Áramütés elleni védelmi osztály	III
A lámpatest maximális lámpateljesítménye	35 W
A fektetéshez használt aljzatanyag osztályozása	F
Telepítés a megvilágított tárgyról	0.5 m

Paraméter	Érték
Telepítési módszer	süllyesztett
Rögzítési furat mérete	45
Magasság	27
A lámpafoglalathoz rendelt fényforrás átmérője	35 mm
Keret átmérője	55
Anyag (ház)	Cinköntvény


LED line PRIME

Kód: 249273

EAN: 5901583249273

**MENNYEZETI VILAGÍTÁS vízálló MR11  
kerek IP65 króm PRIME**

**Műszaki rajz**




**Fényeloszlás**

**További termékfotók**




**Logisztikai adatok**




**Egyetlen csomagolás**

Szélesség	100 mm
Magasság	135 mm
Hossz	100 mm
Mérleg	0,07 kg



**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	100
Szélesség	350 mm
Magasság	225 mm
Hossz	285 mm
Kötet	0,022 m <sup>3</sup>
Mérleg	9 kg
Hozzászólások	



**Europaraklap**

Mennyiség	1600
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	800
Rétegek száma	8
Tömeges mennyiség	6400
Mérleg	576 kg

---

LED line PRIME

Kód: 249273

EAN: 5901583249273

**MENNYEZETI VILAGÍTÁS vízálló MR11  
kerek IP65 króm PRIME**

---

**Példa megvalósítás**