

LED line PRIME

Produkto kodas: 249273

EAN: 5901583249273

LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui MR11 apvalus IP65 chromas PRIME

LED linijos lubų korpusas Prime yra elegantiškas, atsparus vandeniui 55 mm lempa, pagaminta iš aukštos kokybės cinko liejimo ir skaidraus stiklo. Chromo apdaila suteikia jam modernų charakterį, ir gebėjimas reguliuoti X ir Y ašies kampą užtikrina apšvietimo universalumą. IP20 sertifikatą turintis asmuo gali jį įrengti patalpose ir už jų ribų. 5 metų garantija parodo produkto ilgaamžiškumą ir patikimumą.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5
Sandarumo klasė	IP65
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Maksimali lempos galia šviestuve	35 W
Pagrindo medžiagos, skirtos montavimui, klasifikacija	F
Montavimas iš apšviesto objekto	0.5 m

Parametras	Vertė
Įdiegimo būdas	įleidžiamas
Tvirtinimo angos dydis	45
Ūgis	27
Lempos lizdui skirtas šaltinio skersmuo	35 mm
Rėmo skersmuo	55
Medžiaga (korpusas)	Cinko liejinys


LED line PRIME

Produkto kodas: 249273

EAN: 5901583249273

**LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui
MR11 apvalus IP65 chromas PRIME**

Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	100 mm
Ūgis	135 mm
Ilgis	100 mm
Svarstyklės	0,07 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	350 mm
Ūgis	225 mm
Ilgis	285 mm
Tūris	0,022 m ³
Svarstyklės	9 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	1600
Ūgis	1800 mm
Kiekis viename sluoksnyje	800
Sluoksnių skaičius	8
Didelis kiekis	6400
Svarstyklės	576 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 249273

EAN: 5901583249273

**LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui
MR11 apvalus IP65 chromas PRIME**

Įgyvendinimo pavyzdys