

LED line PRIME

Symbol: 249273

EAN: 5901583249273

Oprawa sufitowa wodoodporna MR11 okrągła IP65 chrom PRIME

Oprawa sufitowa LED line Prime to elegancka, wodoodporna lampa o średnicy 55 mm, wykonana z wysokiej jakości odlewu cynku oraz transparentnego szkła. Chromowane wykończenie nadaje jej nowoczesny charakter, a możliwość regulacji kąta w osi X i Y zapewnia wszechstronność oświetlenia. Z certyfikatem IP20 oprawa dostępna jest do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Gwarancja wynosząca 5 lat świadczy o trwałości i niezawodności produktu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Klasa szczelności	IP65
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0,5 m
Sposób montażu	wpuszczany

Parametr	Wartość
Rozmiar otworu montażowego	45
Wysokość	27
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	35 mm
Średnica oprawy	55
Kolor	Chrom
Materiał (obudowa)	Odlew cynku
Materiał (klosz)	szkło transparentne


LED line PRIME

Symbol: 249273

EAN: 5901583249273

Oprawa sufitowa wodoodporna MR11 okrągła IP65 chrom PRIME

Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	100 mm
Wysokość	135 mm
Długość	100 mm
Waga	0,07 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	350 mm
Wysokość	225 mm
Długość	285 mm
Objętość	0,022 m ³
Waga	9 kg
Uwagi	PLASTIC BAG

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1600
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	800
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	6400
Waga	576 kg

LED line PRIME

Symbol: 249273

EAN: 5901583249273

**Oprawa sufitowa wodoodporna MR11
okrągła IP65 chrom PRIME**

Przykładowa realizacja