

LED line LITE

Symbole: 203341

EAN: 5905378203341

Projecteur LUMINO 4000K 200W
20000lm 120° IP65 LITE



LUMINO 200W ligne LED LITE est une lumière LED avancée qui génère un flux de lumière de jusqu'à 20000 lm. À une température de 4 000 K, il fournit une lumière blanche neutre, qui complète parfaitement l'espace. Grâce à l'utilisation de la technologie SMD LED et de la construction durable à partir de la coulée d'aluminium et du verre trempé, le produit se caractérise par une faible émission de chaleur et une résistance élevée aux conditions atmosphériques (IP65).

3
WARRANTY

IP
65

IK
05

PF
0,9

220-240V
AC

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	3
Pouvoir	• 200 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	70
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	05
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	100
Flux lumineux total	20000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	25 000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	110
Type de diode	SMD LED
Nombre de diodes	224
Facteur de puissance PF	0,9
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	36 mm
Matériau (boîtier)	moulage en aluminium
Matériau (abat-jour)	Verre trempé

LED line LITE


Symbole: 203341

EAN: 5905378203341


Projecteur LUMINO 4000K 200W

20000lm 120° IP65 LITE

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	326 mm
Hauteur	36 mm
Longueur	405 mm
Balance	2,2 kg



Emballage en vrac

Quantité	2
Largeur	335 mm
Hauteur	100 mm
Longueur	430 mm
Volume	0,014 m3
Balance	8,85 kg



Europalette

Quantité	400
Hauteur	1,90 m
Quantité en couche	48
Nombre de couches	4
Quantité en vrac	80
Balance	875 kg

LED line LITE

Symbole: 203341

EAN: 5905378203341

**Projecteur LUMINO 4000K 200W
20000lm 120° IP65 LITE**

Exemple de mise en œuvre