

LED line LITE

Symbol: 203341

EAN: 5905378203341

Naświetlacz LUMINO 4000K 200W
20000lm 120° IP65 LITE



Naświetlacz LUMINO 200W marki LED line LITE to zaawansowane oświetlenie LED, które generuje strumień świetlny wynoszący aż 20000 lm. Przy temperaturze barwowej 4000 K zapewnia neutralne białe światło, idealnie dopełniające przestrzeń. Dzięki zastosowaniu technologii SMD LED oraz trwałej konstrukcji z odlewu aluminium i hartowanego szkła, produkt charakteryzuje się niskim emitowaniem ciepła oraz wysoką odpornością na warunki atmosferyczne (IP65).

3
WARRANTY

IP
65

IK
05

PF
0,9

220-240V
AC

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 200 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	20000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	224
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	36 mm
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line LITE

Symbol: 203341


EAN: 5905378203341

Naświetlacz LUMINO 4000K 200W
20000lm 120° IP65 LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	326 mm
Wysokość	36 mm
Długość	405 mm
Waga	2,2 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	2
Szerokość	335 mm
Wysokość	100 mm
Długość	430 mm
Objętość	0,014 m3
Waga	8,85 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	400
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	80
Waga	875 kg

LED line LITE

Symbol: 203341

EAN: 5905378203341

**Naświetlacz LUMINO 4000K 200W
20000lm 120° IP65 LITE**

Przykładowa realizacja