

LED line PRIME

Code: 470560

EAN: 5907777470560

LED line SMD 5W 6500K 400lm 220-260V 50mm



LED-Linienlampe PRIME SMD 5W 6500K ist eine Lichtquelle, die sich durch einen Lichtstrom von 400 Lumen und eine Farbtemperatur von 6500 K auszeichnet und kühles, weißes Licht erzeugt. Mit einer Lichtleistung von 80 lm/W und einer Haltbarkeit von 30.000 Stunden ist es eine kostengünstige und ökologische Lösung. Das Produkt aus Keramik und Glas bietet ästhetisches Aussehen und hohe Beständigkeit gegen Beschädigungen.



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G	MacAdam Schritte	≤6
Energieklasse	A+	Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Garantie	5	Leuchtdurchmesser	50 mm
Leistung	• 5 W	Abstrahlwinkel	110
Spannung	• 220-260 V AC	Diodentyp	SMD2835
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K	Leistungsfaktor PF	0,4
Lichtfarbe	Weiß	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II	Betriebstemperatur	-5÷40
Lichtausbeute	80	Für den Innenbereich	Innenbereich
Lichtstrom	400	Farbe	weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96	Material (Gehäuse)	Keramik
Lebensdauer L70B50	30 000 h	Material (Abdeckung)	Glas
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9		

LED line PRIME

Code: 470560


EAN: 5907777470560

LED line SMD 5W 6500K 400lm 220-260V 50mm


Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 470560

EAN: 5907777470560

**LED line SMD 5W 6500K 400lm 220-
260V 50mm**

Beispielanwendung