


LED line PRIME

Code: 240232

EAN: 5901583240232

**LED-Streifen 300/5m SMD 12V YELLOW
4,8W IP20 8mm 5m PRIME**

LED Streifen 300 SMD 12V gelb 4,8W von LED Linie PRIME ist eine innovative Lichtquelle, die durch hochwertige SMD3528 Dioden gekennzeichnet ist. Es emittiert ein warmes gelbes Licht mit einer Wellenlänge von 590 nm. Es hat die Möglichkeit, mit einer PWM Dimmeinheit und einem Beleuchtungswinkel von 120 Grad zu dimmen, wodurch eine gleichmäßige Streuung des Lichts gewährleistet ist. Die Länge des Riemens beträgt 5 Meter und die Haltbarkeit bis zu 100000 Stunden der Anwendung sorgt für eine dauerhafte Produktzufriedenheit.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	5
Leistung	• 4.8 W / m
Spannung	• 12 V DC
Lichtfarbe	Gelb
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Dimmfunktion	PWM
Strom (Meter)	0,4
Abstrahlwinkel	120

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD3528
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	60
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100 000 h
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2,5


LED line PRIME

Code: 240232


EAN: 5901583240232

**LED-Streifen 300/5m SMD 12V YELLOW
4,8W IP20 8mm 5m PRIME**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	20 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,102 kg
Kommentare	

Großverpackung

Menge	40
Breite	360 mm
Höhe	180 mm
Länge	400 mm
Volumen	0,025 m ³
Gewicht	4,75 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	12000
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400
Waage	310 kg

LED line PRIME

Code: 240232

EAN: 5901583240232

**LED-Streifen 300/5m SMD 12V YELLOW
4,8W IP20 8mm 5m PRIME**

Beispielanwendung