


LED line PRIME

Symbole: 479921

EAN: 5907777479921

Ruban LED 576 COB 24V RGB 10W IP20
10mm 30m PRIME



Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Pouvoir	• 10 W / m
Tension	• 24 V DC
Couleur claire	RGB
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	6,25 cm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM
Longueur du câble	200 mm

Paramètre	Valeur
Courant (compteur)	0,42
Angle du faisceau	180
Type de diode	COB
Nombre de diodes	2880
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	576
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Température de fonctionnement	-30÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	2

LED line PRIME

Symbole: 479921

EAN: 5907777479921

Ruban LED 576 COB 24V RGB 10W IP20


10mm 30m PRIME

Dessin technique

Répartition de la lumière


Photos supplémentaires du produit

Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	30 m
Largeur	380 mm
Hauteur	130 mm
Longueur	400 mm
Balance	0,98 kg



Emballage en vrac

Quantité	10
Largeur	350 mm
Hauteur	290 mm
Longueur	450 mm
Volume	0,045 m3
Balance	8,76 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	7200 m
Hauteur	1840 mm
Quantité en couche	40
Nombre de couches	6
Quantité en vrac	240
Balance	278,8 kg

LED line PRIME

Symbole: 479921

EAN: 5907777479921

Ruban LED 576 COB 24V RGB 10W IP20
10mm 30m PRIME

Exemple de mise en œuvre