


LED line PRIME

Symbol: 479921

EAN: 5907777479921

Taśma LED 576 COB 24V RGB 10W IP20
10mm 30m PRIME

Taśma LED 576 COB 24V RGB 10W 30m od marki LED line PRIME to innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie oświetlenia, które wyróżnia się wysoką jakością wykonania. Zastosowanie diod COB umożliwia uzyskanie intensywnego oraz zróżnicowanego światła RGB, co pozwala na szeroką personalizację efektów świetlnych. Dzięki możliwości regulacji jasności i elastycznej długości wynoszącej 30 metrów, taśma idealnie sprawdza się w różnorodnych projektach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 10 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Barwa światła	RGB
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	6,25 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Długość przewodów	200 mm

Parametr	Wartość
Prąd (metr)	0,42
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2880
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	576
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2

LED line PRIME

Symbol: 479921

EAN: 5907777479921




Taśma LED 576 COB 24V RGB 10W IP20
10mm 30m PRIME

Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	30 m
Szerokość	380 mm
Wysokość	130 mm
Długość	400 mm
Waga	0,98 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,045 m3
Waga	8,76 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	7200 m
Wysokość palety	1840 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	240
Waga	278,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 479921

EAN: 5907777479921

**Taśma LED 576 COB 24V RGB 10W IP20
10mm 30m PRIME**

Przykładowa realizacja