LED line LITE

Symbol: 231016

EAN: 5905378231016

Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W IP66 10mm 30m 760lm/m LITE

Nowość



Nowa seria taśm LED COB LITE marki LED line to idealne połączenie nowoczesnej technologii jednolitego światła z wyjątkowo przystępną ceną. Stworzona z myślą o codziennych zastosowaniach domowych, całkowicie eliminuje efekt widocznych punktów świetlnych, gwarantując nienaganną estetykę. Dostępność wersji IP20 do suchych wnętrz oraz IP66 o podwyższonej odporności na wilgoć pozwala na perfekcyjne dopasowanie taśmy do każdego projektu. Dodatkowo pełna 3-letnia gwarancja producenta zapewnia spokój i bezpieczeństwo wieloletniego użytkowania.

3 WARRANTY

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 8 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP66
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	95
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0,9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Maksymalna szerokość Taśmy LED	10 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	760 lm
Prąd (metr)	0,33
Kąt świecenia	180°
Typ diody	COB
Ilość diod	320
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	5 mm

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line LITE


Symbol: 231016

EAN: 5905378231016

Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W IP66 10mm 30m 760lm/m LITE

Rysunek techniczny

Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe






Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	500 mm
Wysokość	16 mm
Długość	540 mm
Waga	1,41 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Waga	29 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	480
Wysokość palety	1,8 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	20
Waga	700 kg

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line LITE

Symbol: 231016

EAN: 5905378231016

Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W IP66 10mm 30m 760lm/m LITE

Przykładowa realizacja

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**