

LED line PRIME


Symbol: 470508

EAN: 5907777470508

Naświetlacz PROJECT 4000K 16W
1760lm 120° IP65 LITE



Naświetlacz LED line PROJECT 16W 4000K to innowacyjne rozwiązanie od marki LED line PRIME, oferujące moc 16 W i strumień świetlny na poziomie 1760 lm. Efektywność wynosząca 110 lm/W przyciąga uwagę, a temperatura barwowa 4000 K zapewnia naturalne oświetlenie. Klasa szczelności IP65 czyni go odpornym na działanie wilgoci oraz zabrudzeń. Obudowa z odlewanego aluminium gwarantuje trwałość przez 100000 godzin użytkowania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 16 W
Napięcie	• 100-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	06
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	110
Całkowity strumień świetlny	1760
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈1% (według LightingEurope)-pomijalna	75000 h
L90B*- różnica B10–B50 ≈1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	42
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	194
Grubość	55
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane

LED line PRIME

Symbol: 470508


EAN: 5907777470508

Naświetlacz PROJECT 4000K 16W

1760lm 120° IP65 LITE

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	150 mm
Wysokość	210 mm
Długość	70 mm
Waga	0,75 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	320 mm
Wysokość	370 mm
Długość	220 mm
Objętość	0,026 m3
Waga	7,85 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	420
Wysokość palety	1850 mm
Ilość w warstwie	100
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	500
Waga	392,5 kg

LED line PRIME

Symbol: 470508

EAN: 5907777470508

**Naświetlacz PROJECT 4000K 16W
1760lm 120° IP65 LITE**

Przykładowa realizacja