


LED line PRIME

Symbole: 209626

EAN: 5905378209626

**ampoule LED PRIME GU10 7W 3000K
1000lm 170-250V**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5
Pouvoir	• 7 W
Tension	• 170-250 V AC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Efficacité lumineuse	142
Flux lumineux total	1000 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0,9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120 °
Type de diode	SMD2835
Facteur de puissance PF	0,5
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	55 mm
Matériau (boîtier)	Céramique


LED line PRIME

Symbole: 209626

EAN: 5905378209626

**ampoule LED PRIME GU10 7W 3000K
1000lm 170-250V**

Dessin technique




Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	
Largeur	35 mm
Hauteur	42 mm
Longueur	35 mm
Balance	0,064 kg



Emballage en vrac

Quantité	100
Largeur	280 mm
Hauteur	155 mm
Longueur	575 mm
Volume	0,024 m3
Balance	7 kg



Europalette

Hauteur	1860 mm
Quantité en couche	6000
Nombre de couches	
Quantité en vrac	60
Balance	450 kg

LED line PRIME

Symbole: 209626

EAN: 5905378209626

**ampoule LED PRIME GU10 7W 3000K
1000lm 170-250V**

Exemple de mise en œuvre

