

LED line LITE


Code: 201408

EAN: 5905378201408

**LED line LITE Deckenleuchte PLAFON
18W 3000K 1450lm IP44 mit
Bewegungsmelder**



18W LED Linie LITE und 3000K Farbtemperatur ist eine moderne Lichtquelle, die einen Lichtstrom von 1450 lm bietet. Dank IP44 Schutzklasse ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Staub, was seine Haltbarkeit unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet. Ausgestattet mit Bewegungssensor mit Erfassungswinkeln von 360° und Reichweite von bis zu 6 Metern, passt es automatisch die Beleuchtung, die Komfort der Nutzung und Energieeffizienz erhöht.



Technische Daten

Parameter	Wert
Spannung	• 220-240 V AC
Lichtausbeute	80
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	1450
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Schutzart	IP44
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80

Parameter	Wert
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96
Leuchtdurchmesser	350 mm
Abstrahlwinkel	120
Winkel und Bereich der Bewegungserkennung	360° 6m
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	21
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Leistung	• 18 W


LED line LITE

Code: 201408


EAN: 5905378201408

**LED line LITE Deckenleuchte PLAFON
18W 3000K 1450lm IP44 mit
Bewegungsmelder**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line LITE

Code: 201408

EAN: 5905378201408

**LED line LITE Deckenleuchte PLAFON
18W 3000K 1450lm IP44 mit
Bewegungsmelder**

Beispielanwendung

