

LED line LITE

Kód: 201408

EAN: 5905378201408

**Mennyezeti lámpa 3000K 18W 1450lm
kerek IP44 fehér LITE mozgásérzékelő**

18W LED A LITE és a 3000K vonal színhőmérséklete modern fényforrás, amely 1450 lm fénysugarat kínál. Az IP44 védőosztálynak köszönhetően ellenáll a nedvességnek és a pornak, ami különböző körülmények között biztosítja tartósságát. Felszerelve mozgásérzékelővel 360 ° -os érzékelési szögekkel és legfeljebb 6 méter hatótávolsággal, automatikusan beállítja a világítást, ami növeli a kényelmet és az energiahatékonyságot.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	3
Hatalom	• 18 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP44
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	80
Teljes fényáram	1450
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tartási idő	30 s
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD 2835
Diódák száma	21
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Magasság	58
Keret átmérője	350 mm


LED line LITE

Kód: 201408


EAN: 5905378201408

**Mennyezeti lámpa 3000K 18W 1450lm
kerek IP44 fehér LITE mozgásérzékelő**

Műszaki rajz





Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	380 mm
Magasság	380 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	0,4 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	12
Szélesség	490 mm
Magasság	405 mm
Hossz	790 mm
Kötet	0,156 m3
Mérleg	5,15 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Magasság	1620 mm
Mennyiség a rétegben	24
Rétegek száma	4
Tömeges mennyiség	96
Mérleg	41,2 kg

LED line LITE

Kód: 201408

EAN: 5905378201408

**Mennyezeti lámpa 3000K 18W 1450lm
kerek IP44 fehér LITE mozgásérzékelő**

Példa megvalósítás

