

LED line LITE

Code: 245954

EAN: 5901583245954

**LED-Glühbirne G9 4000K 6W 550lm  
230V 270° Ceramic LITE**


LED Lampe G9 6W 4000K 550lm von der LED Linie LITE ist eine effiziente Lichtquelle, gekennzeichnet durch einen Lichtstrom von 550 Lumen und einen hohen Wirkungsgrad von 92 lm/W. Bei 4000 K Farbtemperatur emittiert es neutrales weißes Licht, ideal für eine Vielzahl von Innenräumen. Ra ≥80 Farbwiedergabefaktor bietet ausgezeichnete Farbwiedergabe.


**Technische Daten**






Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Leistung	• 6 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lichtausbeute	92
Lichtstrom	550 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	16 mm
Abstrahlwinkel	270 °
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Farbe	weiß
Material (Gehäuse)	Keramik

LED line LITE

Code: 245954

EAN: 5901583245954

**LED-Glühbirne G9 4000K 6W 550lm  
230V 270° Ceramic LITE****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Länge	60 mm
Gewicht	0,02 kg

**Großverpackung**

Menge	500
Breite	610 mm
Höhe	235 mm
Länge	150 mm
Volumen	0,021 m <sup>3</sup>
Gewicht	10,06 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	40000
Palettenhöhe	1,6 m
Menge in der Schicht	3000
Anzahl der Schichten	13
Großmengen	80
Waage	1120 kg

**MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD**

**LED line**

---

LED line LITE

Code: 245954

EAN: 5901583245954

**LED-Glühbirne G9 4000K 6W 550lm  
230V 270° Ceramic LITE**

---

**Beispielanwendung**