

LED line PRIME


Symbole: 221253

EAN: 5905378221253

**Connecteur T pour rail électrique
LUMICANTO POWERTRACK gauche noir
avec alimentation PRIME**

Nouveauté

Connecteur T pour rail électrique LUMICANTO gauche en couleur blanche ou noire, avec alimentation PRIME, est une solution innovante de haute qualité. Il a été conçu pour une intégration facile dans les systèmes d'éclairage. Grâce à l'utilisation de matériaux résistants aux intempéries et à la classe de protection IP20, il assure une fonctionnalité durable dans différentes conditions. Ses paramètres électriques incluent une tension de service de 220-240V DC et un courant nominal de 16A.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5/7*
Tension	• 220-240 V AC
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz

Paramètre	Valeur
Température de fonctionnement	-5 ÷ 40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	32 mm
Possibilité de connexion d'alimentation électrique	oui
Matériau (boîtier)	Plastique


LED line PRIME

Symbole: 221253

EAN: 5905378221253

**Connecteur T pour rail électrique
LUMICANTO POWERTRACK gauche noir
avec alimentation PRIME**




Dessin technique



Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	160 mm
Hauteur	30 mm
Longueur	100 mm
Balance	0,16 kg

Emballage en vrac

Quantité	50
Largeur	250 mm
Hauteur	200 mm
Longueur	300 mm
Balance	7,35 kg

Europalette

Quantité	4500
Hauteur	1700 mm
Quantité en couche	18
Nombre de couches	5
Quantité en vrac	90
Balance	695 kg

LED line PRIME

Symbole: 221253

EAN: 5905378221253

**Connecteur T pour rail électrique
LUMICANTO POWERTRACK gauche noir
avec alimentation PRIME**

Exemple de mise en œuvre