

LED line PRIME

Kód: 201910

EAN: 5905378201910

**PRIME LED lámpa MR16 5W 4000K
600lm 10- 18V AC / DC**

LED izzó MR16 5W 4000K 600lm LED vonal PRIME egy innovatív fényforrás, amely kiemelkedik a nagy fényteljesítmény 120 lm / W A 4000 K hőmérsékletű semleges fényszíne minden belső térben természetes atmoszférát teremt. A 10 és 18V közötti váltóáramú / egyenáramú feszültség biztosítja a stabil működést. A várható élettartam 30 000 óra, miközben 96% -os fényáram van.

**Műszaki adatok**






Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	5
Hatalom	• 5 W
Feszültség	• 10-18 V AC/DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	600
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	50 mm
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-5+40
Beltéri használatra	Aszobákban
Anyag (ház)	Kerámia

LED line PRIME

Kód: 201910

EAN: 5905378201910

**PRIME LED lámpa MR16 5W 4000K
600lm 10- 18V AC / DC****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás****Tömeges csomagolás****Europaraklap**

LED line PRIME

Kód: 201910

EAN: 5905378201910

**PRIME LED lámpa MR16 5W 4000K
600lm 10- 18V AC / DC**

Példa megvalósítás