

LED line PRIME

Symbol: 204232

EAN: 5905378204232

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W  
7800lm 60\*110° IP20 150cm biała PRIME**



Oprawa liniowa FUSION od marki LED line PRIME o mocy 60W i temperaturze barwowej 4000K generuje strumień świetlny na poziomie 7800 lm. Charakteryzuje się wysoką efektywnością, wynoszącą 130 lm/W oraz szerokim kątem rozsyłu światła 60x110°. Wykonana z wytrzymałego aluminium, zapewnia optymalne odprowadzenie ciepła oraz długotrwałą eksploatację (żywoćność L90B50 wynosi do 50 000 h). Oferuje różne opcje montażu, a klasa ochronności IP20 oraz IK08 czynią ją odpowiednią do wnętrz.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 204232

EAN: 5905378204232


**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W  
7800lm 60\*110° IP20 150cm biała PRIME**

**Rysunek techniczny**



**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	1444 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,97 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,104 m <sup>3</sup>
Waga	23,89 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1550 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	286,8 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 204232

EAN: 5905378204232

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W  
7800lm 60\*110° IP20 150cm biała PRIME**

---

Przykładowa realizacja