


LED line PRIME

Symbol: 240362

EAN: 5901583240362

LED pásek 600/5m SMD 12V GREEN
9,6W IP20 8mm 5m PRIME

LED line 600 SMD 12V v zeleném provedení je inovativní zdroj světla 9.6 W na metr, vybavený vysoce kvalitními diodami SMD3528. Použití LED technologie zajišťuje energetickou účinnost a trvanlivost až do 100 000 hodin. Vyznačuje se nehořlavým laminátem o tloušťce 2 mm a šířce 8 mm. Adaptované pro vnitřní instalaci, má IP20 ochranné třídy a možnost stmívání pomocí kompatibilních ovladačů.



Technické údaje

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Záruka	5	Typ diody	SMD3528
Moc	• 9.6 W / m	Kompatibilní typ stmívače	PWM
Napětí	• 12 V DC	Laminát (barevný)	Bílý
Světlá barva	Zelený	Počet diod (metr)	120
Třída těsnosti	IP20	Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Řezná sekce	2,5 cm	Trvanlivost	100 000 h
Faktor udržení světelného toku	>0,7	Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Trvanlivost L70B50	50 000 h	Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Funkce stmívání	PWM	Provozní teplota	-20÷45
Proud (metr)	0,8	Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Úhel paprsku	120	Výška	2,5

LED line PRIME

Symbol: 240362


EAN: 5901583240362

LED pásek 600/5m SMD 12V GREEN

9,6W IP20 8mm 5m PRIME




Technické kreslení

Rozložení světla



Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Váhy	0,106 kg

Hromadné balení

Množství	100
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Váhy	4,76 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	960
Výška	984 mm
Množství ve vrstvě	8
Počet vrstev	3
Množství: Euro paleta	24

LED line PRIME

Symbol: 240362

EAN: 5901583240362

**LED pásek 600/5m SMD 12V GREEN
9,6W IP20 8mm 5m PRIME**

Příklad implementace