


LED line PRIME

Symbol: 240362

EAN: 5901583240362

**Taśma LED 600/5m SMD 12V GREEN
9,6W IP20 8mm 5m PRIME**

Taśma LED line 600 SMD 12V w kolorze zielonym to innowacyjne źródło światła o mocy 9,6 W na metr, wyposażone w wysokiej jakości diody SMD3528. Zastosowanie technologii LED zapewnia efektywność energetyczną oraz długotrwałość do 100 000 godzin. Charakteryzuje się niepalnym laminatem o grubości 2 mm i szerokości 8 mm. Dostosowana do montażu wewnętrznego, posiada klasę ochrony IP20 oraz możliwość dimmingu za pomocą kompatybilnych sterowników.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Barwa światła	Zielona
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	2,5 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Funkcja ściemniania	PWM
Prąd (metr)	0,8
Kąt świecenia	120

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5

LED line PRIME


Symbol: 240362

EAN: 5901583240362

**Taśma LED 600/5m SMD 12V GREEN
9,6W IP20 8mm 5m PRIME**




Rysunek techniczny

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Waga	0,106 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Waga	4,76 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	960
Wysokość palety	984 mm
Ilość w warstwie	8
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	24

LED line PRIME

Symbol: 240362

EAN: 5901583240362

**Taśma LED 600/5m SMD 12V GREEN
9,6W IP20 8mm 5m PRIME**

Przykładowa realizacja