

LED line LITE

Symbol: 202306

EAN: 5905378202306

LED line LITE żarówka LED E14 5W
2700K 600lm 220-240V FILAMENT C35
ŚWIECZKA ŚCIEMNIALNA



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	120 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	600 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Triac
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Waga	12 g
Materiał	Szkło
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	C35

Parametr	Wartość
Średnica lampy	35
Kąt świecenia	360 °
Materiał (klosz)	szkło
Typ diody	Filament
Ilość diod	4
Trwałość	25000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	98 mm
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K

LED line LITE

Symbol: 202306

EAN: 5905378202306

**LED line LITE żarówka LED E14 5W
2700K 600lm 220-240V FILAMENT C35
ŚWIECZKA ŚCIEMNIALNA**


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	60 mm
Wysokość op jedn	115 mm mm
Długość opak jedn	60 mm mm
Waga opak. jedn.	0,02 kg kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	100 szt.
Szerokość op zb	610 mm mm
Wysokość op zb	235 mm
Długość op zb	150 mm mm
Waga op zb	2,53 kg kg
Objętość	0,021 m3 m3



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	6400 szt.
Waga europalety (kg)	161,92 kg
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w 1 warstwie	800 szt.
Ilość warstw	8

LED line LITE

Symbol: 202306

EAN: 5905378202306

**LED line LITE żarówka LED E14 5W
2700K 600lm 220-240V FILAMENT C35
ŚWIECZKA ŚCIEMNIALNA**

Przykładowa realizacja