

LED line LITE

Code: 241147

EAN: 5901583241147

LED line Streifen 300 SMD 24V 11000K
4,8W IP65



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lichtausbeute	83 lm/W	Laminat (Farbe)	Weiß
Lichtfarbe	Weiß	Laminat (Dicke)	2
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G	Anzahl der LEDs (Meter)	60
MacAdam Schritte	≤6	Schneideabschnitt	10
Garantie	3	Klebebandtyp	3M 300 LSE
Dimmfunktion	PWM	Lebensdauer	100000
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Mindestabnahmemenge	5	MacAdam Schritte	≤6
Lebensdauer L70B50	50 000	Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Leistung (Meter)	4,8	Für den Innen- und Außenbereich	SO
Lichtstrom (Meter)	400lm	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Strom (Meter)	0,2	Kartonmenge	75 pc
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Anzahl der Meter pro Rolle	5	Breite	8 mm
Lumenerhaltungsfaktor	96 %	Höhe	3 mm
Abstrahlwinkel	120 °	Energieklasse	A+
Diodentyp	SMD3528	Leistung	• 4.8
Nicht dimmbar	TAK	Spannung	• 24 V DC
Kompatibler Dimmer	PWM	Farbtemperatur des Lichts	• 11000 K


LED line LITE

Code: 241147


EAN: 5901583241147

LED line Streifen 300 SMD 24V 11000K
4,8W IP65

Maße




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,2 kg



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	40 szt.
Breite	360 mm
Höhe der Sammelverpackung	180 mm
Länge	320 mm
Gewicht	7,66 kg
Volumen	0,020 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	12000 m
Menge Euro-Sammelpalette	2400 szt.
Gewicht einer Europalette	484,6 kg
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in 1 Schicht	240 szt.
Anzahl der Schichten	10

LED line LITE

Code: 241147

EAN: 5901583241147

**LED line Streifen 300 SMD 24V 11000K
4,8W IP65**

Beispielanwendung