LED line LITE

Kód: 241147

EAN: 5901583241147

LED szalag 300/5m SMD 24V 11000K 4,8W IP65 8mm 5m 400lm/m LITE

LED sáv 300 SMD 24V 11000K 4.8W LED LITE IP65 egy sokoldalú termék, nagy fényteljesítménnyel 83 lm / W és kiváló Ra színvisszaadási sebesség 80. Power által 24V DC feszültség, ez jellemzi az alacsony energiafogyasztás és a tartósság akár 100 000 óra. Az IP65 szintű védelemnek köszönhetően ellenáll a víznek és a pornak, így ideális a különböző alkalmazásokhoz.



3 WARRANTY | IP 65 | 24V DC | III | 5m

CE

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	3
Hatalom	• 4.8 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 11000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	10 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM


Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	0,2
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	60
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Magasság	3

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**


LED line LITE | Kód: 241147 | EAN: 5901583241147

LED szalag 300/5m SMD 24V 11000K 4,8W IP65 8mm 5m 400lm/m LITE


Műszaki rajz



Fényeloszlás




További termékfotók






Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	180 mm
Magasság	20 mm
Hossz	180 mm
Mérleg	0,168 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	360 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	7,66 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	40
Mérleg	484,6 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**

LED line LITE

Kód: 241147

EAN: 5901583241147

LED szalag 300/5m SMD 24V 11000K 4,8W IP65 8mm 5m 400lm/m LITE

Példa megvalósítás

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**