

LED line LITE

Kód: 241147

EAN: 5901583241147

300 SMD 24V 11000K 4.8W IP65



LED sáv 300 SMD 24V 11000K 4.8W LED LITE IP65 egy sokoldalú termék, nagy fényteljesítménnyel 83 lm / W és kiváló Ra színvisszaadási sebesség 80. Power által 24V DC feszültség, ez jellemzi az alacsony energiafogyasztás és a tartósság akár 100 000 óra. Az IP65 szintű védelemnek köszönhetően ellenáll a víznek és a pornak, így ideális a különböző alkalmazásokhoz.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
874/2012 energiaosztály	A+
Garancia	3
Hatalom	• 4.8 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény szín hőmérséklete	• 11000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	10 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤6
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	0,2
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45


LED line LITE

Kód: 241147


EAN: 5901583241147

300 SMD 24V 11000K 4.8W IP65


Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 241147

EAN: 5901583241147

300 SMD 24V 11000K 4.8W IP65

Példa megvalósítás