

LED line LITE

Symbol: 241147

EAN: 5901583241147

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 11000K  
4,8W IP65 8mm 5m 400lm/m LITE**



Taśma LED 300 SMD 24V 11000K 4,8W IP65 marki LED line LITE to wszechstronny produkt o wysokiej wydajności świetlnej wynoszącej 83 lm/W i doskonałym wskaźniku oddawania barw Ra na poziomie 80. Zasilana napięciem 24V DC, charakteryzuje się niskim poborem mocy oraz trwałością do 100 000 godzin. Dzięki stopniowi ochrony IP65 jest odporna na działanie wody i pyłu, co czyni ją idealną do różnorodnych zastosowań.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 11000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,2
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3


LED line LITE

Symbol: 241147


EAN: 5901583241147

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 11000K  
4,8W IP65 8mm 5m 400lm/m LITE**

**Rysunek techniczny**






**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,168 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	40
Szerokość	360 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m <sup>3</sup>
Waga	7,66 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	484,6 kg

---

LED line LITE

Symbol: 241147

EAN: 5901583241147

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 11000K  
4,8W IP65 8mm 5m 400lm/m LITE**

---

**Przykładowa realizacja**