

LED line PRIME

Symbol: 248948

EAN: 5901583248948

**Žárovka LED GU10 2200-3000K 5,5W
345lm 230V 60° DIM TO WARM Sklo
PRIME**



Žárovka LED line GU10 5,5W je výjimečný zdroj světla, který se vyznačuje širokým rozsahem barevné teploty od 2200 K do 3000 K. Díky světelnému toku 345 lumenů a úhlu svícení 60° zajišťuje rovnoměrné osvětlení interiérů. Vysoká kvalita zpracování zaručuje trvanlivost až 30 000 hodin a možnost provedení až 50 000 cyklů zapínání a vypínání.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	G
Záruka	5
Moc	• 5,5 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 2200 K • 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Světelný výkon	63
Celkový světelný tok	345 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	60°
Typ diody	SMD2835
Kompatibilní typ stmívače	TRIAC
Účinník PF	0,7
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	54 mm
Materiál (pouzdro)	Sklo


LED line PRIME

Symbol: 248948


EAN: 5901583248948

**Žárovka LED GU10 2200-3000K 5,5W
345lm 230V 60° DIM TO WARM Sklo
PRIME**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	10
Šířka	50 mm
Výška	50 mm
Délka	60 mm
Váhy	0,052 kg

Hromadné balení

Množství	100
Šířka	280 mm
Výška	165 mm
Délka	540 mm
Objem	0,024 m3
Váhy	7,6 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	4800
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	48
Váhy	390 kg

LED line PRIME

Symbol: 248948

EAN: 5901583248948

**Žárovka LED GU10 2200-3000K 5,5W
345lm 230V 60° DIM TO WARM Sklo
PRIME**

Příklad implementace