


LED line GU10 5,5W 2200-3000K 345lm 220-240V



DIM TO WARM ist eine innovative Lichtquelle konstruiert zur Regulierung der Farbtemperatur, was eine sanfte Anpassung des Lichts im Bereich von 2200 bis 3000 K ermöglicht. Die Lampe erzeugt einen natürlichen Eindruck von gedimmten Glühlicht und ist dank der verwendeten LED-Dioden Leistungsstark. Durch die Anpassung der Lichtreichweite können Sie eine einzigartige Atmosphäre des Innenraums schaffen.



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Die Lichtquelle garantiert eine hohe Gebrauchssicherheit.



Das optische System des Produktes ist für den engen Betrachtungswinkel verantwortlich. Das optische System des Produktes ist für den engen Betrachtungswinkel verantwortlich, so dass der Lichtstrahl auf den vom Benutzer gewählten Platz gerichtet werden kann.



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Abstrahlwinkel



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Betriebstemperatur



Diodentyp



Lebensdauer



Dimmbar


Parameter	Wert
Lichtausbeute	63 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Lichtstrom	345 lm
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Dimmfunktion	Triac
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Lebensdauer L70B50	30 000
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	50

Parameter	Wert
Kompatibler Dimmer	TRIAC
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,7
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	54 mm
Produktgewicht mit Verpackung	79 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	7,9
Energieklasse	A+

Abstrahlwinkel	60 °
Material (Gehäuse)	Glas
Diodentyp	SMD2835
Nicht dimmbar	TAK

Leistung	• 5.5 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 2200-3000 K

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Einzelverpackung




Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Länge	60 mm
Gewicht	0,08 kg
	10

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter	100 szt.
Breite	540 mm
Höhe der Sammelverpackung	165 mm
Länge	280 mm
Gewicht	6 kg
Volumen	0,024 m ³

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter	4000
Europalette	
Menge Euro-Sammelpalette	4400 szt.
Gewicht einer Europalette	264 kg
Palettenhöhe	1815 mm
Menge in 1 Schicht	400 szt.
Anzahl der Schichten	11