

LED line PRIME

Produkto kodas: 248948

EAN: 5901583248948

LED lemputė GU10 2200-3000K 5,5W 345lm 230V 60° DIM TO WARM Stiklas PRIME



Žibintas LED line GU10 5,5W yra išskirtinis šviesos šaltinis, kuris pasižymi plačiu spalvų temperatūros diapazonu nuo 2200 K iki 3000 K. Dėl šviesos srauto, kuris sudaro 345 liumenų, ir šviesos kampo 60°, užtikrina tolygų patalpų apšvietimą. Aukšta gamybos kokybė garantuoja ilgaamžiškumą iki 30 000 valandų ir galimybę atlikti iki 50 000 įjungimo ir išjungimo ciklų.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	G
Garantija	5
Galía	• 5.5 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 2200 K • 3000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Šviesos efektyvumas	63
Bendras šviesos srautas	345 lm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	60°
Diodo tipas	SMD2835
Suderinamas reguliatoriaus tipas	TRIAC
Galios koeficientas PF	0,7
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	54 mm
Medžiaga (korpusas)	Stiklas


LED line PRIME

Produkto kodas: 248948


EAN: 5901583248948

LED lemputė GU10 2200-3000K 5,5W
345lm 230V 60° DIM TO WARM Stiklas
PRIME

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas




Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Kiekis	10
Plotis	50 mm
Ūgis	50 mm
Ilgis	60 mm
Svarstyklės	0,052 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	280 mm
Ūgis	165 mm
Ilgis	540 mm
Tūris	0,024 m3
Svarstyklės	7,6 kg
Komentariai	



Europaletas

Kiekis	4800
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	48
Svarstyklės	390 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 248948

EAN: 5901583248948

**LED lemputė GU10 2200-3000K 5,5W
345lm 230V 60° DIM TO WARM Stiklas
PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys