

LED line PRIME

Symbol: 201736

EAN: 5905378201736

**LED žárovka E14 4000K 7W 1000lm
230V 220° G45 Keramika PRIME**



LED žárovka E14 7W 4000K 1000lm G45 LED line PRIME je příkladem moderní technologie osvětlení. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností 142 lm / W a světelným proudem 1000 lumenů. Teplota světla je 4000 K, což poskytuje vizuální komfort. Výrobek se vyznačuje pevným keramickým pouzdem a skleněným objektivem a jeho životnost dosahuje 30 000 hodin.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5
Moc	• 7 W
Napětí	• 170-250 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Světelný výkon	142
Celkový světelný tok	1000 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	220 °
Typ diody	SMD2835
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	84
Průměr armatury	45 mm
Materiál (pouzdro)	Keramika

LED line PRIME


Symbol: 201736

EAN: 5905378201736

**LED žárovka E14 4000K 7W 1000lm
230V 220° G45 Keramika PRIME**

Technické kreslení



Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	47 mm
Výška	125 mm
Délka	47 mm
Váhy	0,06 kg

Hromadné balení

Množství	100
Šířka	270 mm
Výška	230 mm
Délka	530 mm
Objem	0,032 m ³
Váhy	7 kg

Europaleta

Výška	1840 mm
Množství ve vrstvě	400
Počet vrstev	8
Množství: Euro paleta	3200
Váhy	224 kg

LED line PRIME

Symbol: 201736

EAN: 5905378201736

**LED žárovka E14 4000K 7W 1000lm
230V 220° G45 Keramika PRIME**

Příklad implementace