

LED line PRIME

Kód: 201736

EAN: 5905378201736

**LED izzó E14 4000K 7W 1000lm 230V
220° G45 Ceramic PRIME**

LED izzó E14 7W 4000K 1000lm G45 LED vonal PRIME egy példa a modern világítási technológiára. Ez jellemzi a nagy fényhatásfok 142 lm / W és a fényáram 1000 lumenes. A világos színhőmérséklet 4000 K, ami vizuális kényelmet biztosít. A terméket szilárd kerámiaház és üveglencse különbözteti meg, élettartama eléri a 30 000 órát.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 7 W
Feszültség	• 170-250 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Fényhatékonyság	142
Teljes fényáram	1000 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	220 °
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	Aszobákban
Magasság	84
Keret átmérője	45 mm
Anyag (ház)	Kerámia
Anyag (lámpaernyő)	üveg


LED line PRIME

Kód: 201736

EAN: 5905378201736

**LED izzó E14 4000K 7W 1000lm 230V
220° G45 Ceramic PRIME**

Műszaki rajz




Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	47 mm
Magasság	125 mm
Hossz	47 mm
Mérleg	0,06 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	100
Szélesség	270 mm
Magasság	230 mm
Hossz	530 mm
Kötet	0,032 m ³
Mérleg	7 kg



Europaraklap

Magasság	1840 mm
Mennyiség a rétegben	400
Rétegek száma	8
Tömeges mennyiség	3200
Mérleg	224 kg

LED line PRIME

Kód: 201736

EAN: 5905378201736

**LED izzó E14 4000K 7W 1000lm 230V
220° G45 Ceramic PRIME**

Példa megvalósítás