

LED line PRIME

Produkto kodas: 210943

EAN: 5905378210943

**LED juosta 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME**



LED juosta 480 COB 24V 3000K 11W PRIME iš LED linijos PRIME yra puikus sprendimas reikliems vartotojams. FB technologija užtikrina aukštą 1100 lm / metrui našumą, užtikrina intensyvią baltą šviesą, kurios spalvos temperatūra 3000 K. Juostai būdingas 180 ° šviesos pasiskirstymo kampas, leidžiantis tolygiai apšviesti erdvę.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	5
Galia	• 11 W / m
Įtampa	• 24 V DC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	90
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Pjovimo sekcija	5 cm
Šviesos efektyvumas	100
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	PWM

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤3
Kabelio ilgis	200 mm
Bendras šviesos srautas (metrais)	1100
Srovė (metrais)	0,46
Spindulio kampas	180
Diodo tipas	COB
Diodų skaičius	2400
Suderinamas reguliatoriaus tipas	PWM
Laminatas (spalvotas)	Balta
Laminatas (storis)	2
Diodų skaičius (metrais)	480
Lipnios juostos tipas	3M 300 LSE
Darbinė temperatūra	-30÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	2 mm


LED line PRIME

Produkto kodas: 210943

EAN: 5905378210943


**LED juosta 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME**

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienkartinė pakuotė

Kiekis	5 m
Svarstyklės	0,13 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	40
Plotis	320 mm
Ūgis	180 mm
Ilgis	360 mm
Svarstyklės	6,62 kg

Europaletas

Kiekis	2400
Ūgis	1,8 m
Didelis kiekis	60
Svarstyklės	430 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 210943

EAN: 5905378210943

**LED juosta 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys