




LED line PRIME

Kód: 248597-II

EAN: 5905378201521

**LED izzó GU10 4000K 10W 1400lm 230V  
120° Ceramic PRIME**

A LED-bura GU10 10W 4000K a LED-vonalról a PRIME egy innovatív fényforrás 1400 lumenes fényárammal, 140 lm / W teljesítménnyel és 4000 K szembarát színhőmérséklettel. A kerámia, mint a fő anyaga a ház, ez jellemzi kiváló hőelvezető és hosszú élettartam akár 30.000 óra. A PF = 0,5 teljesítménytényező használata gazdaságos.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energhatékony osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 10 W
Feszültség	• 170-250 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Fényhatékony	140
Teljes fényáram	1400 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Izzó menet típusa	GU10
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120 °
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	≥0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	55 mm
Anyag (ház)	Kerámia


LED line PRIME

Kód: 248597-II


EAN: 5905378201521

## LED izzó GU10 4000K 10W 1400lm 230V 120° Ceramic PRIME


### Műszaki rajz





### Fényeloszlás



### További termékfotók



### Logisztikai adatok



#### Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	50 mm
Magasság	63 mm
Hossz	50 mm
Mérleg	0,07 kg

#### Tömeges csomagolás

Mennyiség	100
Szélesség	280 mm
Magasság	155 mm
Hossz	575 mm
Kötet	0,024 m <sup>3</sup>
Mérleg	7 kg

#### Europaraklap

Mennyiség	5600
Magasság	1,8 m
Mennyiség a rétegben	700
Rétegek száma	8
Tömeges mennyiség	56
Mérleg	392 kg

LED line PRIME

Kód: 248597-II

EAN: 5905378201521

**LED izzó GU10 4000K 10W 1400lm 230V  
120° Ceramic PRIME**

Példa megvalósítás

