

LED line PRIME



Produkto kodas: 248597-
II

EAN: 5905378201521

**LED lemputė GU10 10W 4000K 1400lm
170-250V**



LED lemputė GU10 10W 4000K iš LED linijos PRIME - tai naujoviškas šviesos šaltinis, kurio šviesos srautas 1400 liumenų, užtikrinantis 140 lm / W našumą, o akių spalva - 4000 K. Ačiū keramikos, kaip pagrindinės medžiagos būste, jis yra būdingas puikus šilumos drenažo ir ilgaamžiškumo iki 30.000 valandų. Maitinimo faktorius PF = 0,5 ekonomišką naudojimą.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5
Galia	• 10 W
Įtampa	• 170-250 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	1400 lm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Lemputės sriegio tipas	GU10
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120 °
Diodo tipas	SMD2835
Galios koeficientas PF	≥0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	55 mm
Medžiaga (korpusas)	Keramika


LED line PRIME

Produkto kodas: 248597-
II


EAN: 5905378201521

**LED lemputė GU10 10W 4000K 1400lm
170-250V**


Techninis brėžinys





Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	50 mm
Ūgis	63 mm
Ilgis	50 mm
Svarstyklės	0,07 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	280 mm
Ūgis	155 mm
Ilgis	575 mm
Tūris	0,024 m ³
Svarstyklės	7 kg

Europaletas

Kiekis	5600
Ūgis	1,8 m
Kiekis viename sluoksnyje	700
Sluoksnių skaičius	8
Didelis kiekis	56
Svarstyklės	392 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 248597-
II

EAN: 5905378201521

**LED lemputė GU10 10W 4000K 1400lm
170-250V**

Igyvendinimo pavyzdys

