

LED line PRIME


Symbole: 475725

EAN: 5907777475725

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W  
2600lm P18° IP20 60cm noir PRIME 0-  
10V**



La FUSION 20W linéaire de la ligne PRIME LED fournit des performances lumineuses de 130 lm/W et un flux lumineux total de 2600 lm à la température de 4000 K de couleur, ce qui donne un éclairage naturel et agréable. Son assemblage est simple grâce à la forme universelle, qui permet une variété de méthodes d'installation. Fabriqué en aluminium, le luminaire garantit une excellente décharge de chaleur et un fonctionnement à long terme pouvant atteindre 50 000 heures.



**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 20 W
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	130
Flux lumineux total	2600
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h

Paramètre	Valeur
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	0-10
Les pas de MacAdam	≤6
Longueur des élingues	200 cm
Type de montage	Mixte
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Facteur de puissance PF	0,9
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	52


LED line PRIME

Symbole: 475725


EAN: 5907777475725

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W  
2600lm P18° IP20 60cm noir PRIME 0-  
10V**

Dessin technique



Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	586 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	70 mm
Balance	1,14 kg

Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	690 mm
Hauteur	260 mm
Longueur	260 mm
Volume	0,046 m <sup>3</sup>
Balance	13,93 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	288
Hauteur	1710 mm
Quantité en couche	48
Nombre de couches	6
Quantité en vrac	288
Balance	672 kg

---

LED line PRIME

Symbole: 475725

EAN: 5907777475725

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W  
2600lm P18° IP20 60cm noir PRIME 0-  
10V**

---

Exemple de mise en œuvre