

LED line PRIME

Kód: 228801

EAN: 5905378228801

LED szalag 320 COB 24V 4000K 1W IP20
8mm 30m 110lm/m PRIME

LED line 320 COB 24V 1W PRIME egy hatékony és energiatakarékos megoldás a hangsúlyos világításhoz. A COB LED-eknek köszönhetően 110 lm/W fényhatékonyságot ér el, és 3000K valamint 4000K fény színt kínál. Az alacsony energiafogyasztás lehetővé teszi a hosszú távú működést, akár egész éjszaka, észlelhető költségek nélkül, míg a könnyű telepítés megkönnyíti a lépcsők, folyosók és más térbeli elemek kiemelését.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Garancia	5/7*
Hatalom	• 1 W
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	>90
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	110 lm/W

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
Teljes fényáram (méter)	110 lm
Áramerősség (mérő)	0,04 A
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	9600
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2 mm


LED line PRIME

Kód: 228801

EAN: 5905378228801

LED szalag 320 COB 24V 4000K 1W IP20
8mm 30m 110lm/m PRIME

Műszaki rajz




Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	30000 mm
Szélesség	
Magasság	
Hossz	
Mérleg	0,6 kg
Típus	



Tömeges csomagolás

Mennyiség	20
Szélesség	340 mm
Magasság	280 mm
Hossz	440 mm
Mérleg	12 kg



Europaraklap

Mennyiség	480
Magasság	1,8 m
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	24
Mérleg	330 kg

LED line PRIME

Kód: 228801

EAN: 5905378228801

LED szalag 320 COB 24V 4000K 1W IP20
8mm 30m 110lm/m PRIME

Példa megvalósítás