

LED line LITE

Symbol: 206755

EAN: 5905378206755

Svítlidlo Highbay STREAKBAY 4000K 100W 10000lm 120x60° IP65 černé LITE



STREAKBAY High Bay LED jsou výkonné průmyslové svítidla s dostupným výkonem od **50W** do **200W** a barevnou teplotou **4000K**. Díky robustní hliníkové konstrukci s krytím **IP65** a asymetrickou čočkou **120x60°** zajišťuje rovnoměrné osvětlení velkých ploch, minimalizující rozptyl světla. Vyniká v náročných podmínkách, nabízí trvanlivost a energetickou úspornost, což zvyšuje komfort práce a snižuje únavu očí.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	5
Moc	• 100 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	10000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	36 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120x60
Typ diody	SMD LED
Počet diod	108
Účinník PF	0,95
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-40÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	78 mm
Materiál (pouzdro)	Litý hliník
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line LITE

Symbol: 206755


EAN: 5905378206755

Svítidlo Highbay STREAKBAY 4000K 100W 10000lm 120x60° IP65 černé LITE

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	545 mm
Výška	78 mm
Délka	118 mm
Váhy	1,42 kg

Hromadné balení

Množství	5
Šířka	485 mm
Výška	145 mm
Délka	565 mm
Objem	0,039 m ³
Váhy	8,7 kg

Europaleta

Množství	150
Výška	1,6 m
Množství ve vrstvě	50
Počet vrstev	3
Množství: Euro paleta	30
Váhy	286 kg

LED line LITE

Symbol: 206755

EAN: 5905378206755

**Svítlidlo Highbay STREAKBAY 4000K
100W 10000lm 120x60° IP65 černé LITE**

Příklad implementace