

LED line LITE

Kód: 203303

EAN: 5905378203303

**LUMINO reflektor 4000K 30W 3000lm
120° IP65 LITE**

A LUMINO 30W LED LITE egy fejlett és hatékony fényforrás, amely 3000 lument bocsát ki 4000 K színhőmérsékleten. Kiváló teljesítménye 100 lm / W, ami jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé. Az IP65 főosztálynak köszönhetően ellenáll a víznek és a pornak, ami nehéz körülmények között igazolja alkalmazását.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	3
Hatalom	• 30 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
IK védelmi osztály	05
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	100
Teljes fényáram	3000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	25 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	110
Dióda típusa	SMD LED
Diódák száma	28
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	29
Anyag (ház)	Alumínium öntvény
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg


LED line LITE

Kód: 203303


EAN: 5905378203303

**LUMINO reflektor 4000K 30W 3000lm
120° IP65 LITE****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	139 mm
Magasság	29 mm
Hossz	164 mm
Mérleg	0,32 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	20
Szélesség	310 mm
Magasság	195 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,021 m3
Mérleg	6,75 kg

**Europaraklap**

Magasság	1950 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	6
Tömeges mennyiség	1440
Mérleg	486 kg

LED line LITE

Kód: 203303

EAN: 5905378203303

**LUMINO reflektor 4000K 30W 3000lm
120° IP65 LITE**

Példa megvalósítás