

LED line LITE

Symbol: 203303

EAN: 5905378203303

Naświetlacz LUMINO 4000K 30W
3000lm 120° IP65 LITE



Naświetlacz LUMINO 30W od marki LED line LITE to zaawansowane i efektywne źródło światła, oferujące strumień świetlny 3000 lumenów przy temperaturze barwy 4000 K. Jego doskonała wydajność wynosi aż 100 lm/W, co umożliwia istotne oszczędności energetyczne. Dzięki klasie szczelności IP65 jest odporny na działanie wody i pyłu, co potwierdza jego zastosowanie w trudnych warunkach.

3
WARRANTY

IP
65

IK
05

PF
0,9

220-240V
AC

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	3000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	28
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	29
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line LITE

Symbol: 203303


EAN: 5905378203303

Naświetlacz LUMINO 4000K 30W
3000lm 120° IP65 LITE

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	139 mm
Wysokość	29 mm
Długość	164 mm
Waga	0,32 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	310 mm
Wysokość	195 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,021 m3
Waga	6,75 kg

Europaleta

Wysokość palety	1950 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1440
Waga	486 kg

LED line LITE

Symbol: 203303

EAN: 5905378203303

**Naświetlacz LUMINO 4000K 30W
3000lm 120° IP65 LITE**

Przykładowa realizacja