



LED line PRIME

Symbole: 210905

EAN: 5905378210905

**Feu de piste LUMICANTO GU10  
réflecteur rail blanc PRIME**



**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Garantie	5/7*
Tension	• 220-240 V AC
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	06
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Type de prise	GU10
Puissance maximale de la lampe dans le luminaire	50 W
Type de montage	jeu de barres à 3 circuits

Paramètre	Valeur
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Température de fonctionnement	5÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	150
Diamètre de la source dédiée au support de lampe	50 mm
Diamètre du cadre	55 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium


LED line PRIME

Symbole: 210905

EAN: 5905378210905

**Feu de piste LUMICANTO GU10  
réflecteur rail blanc PRIME**

**Dessin technique**



**Répartition de la lumière**

**Photos supplémentaires du produit**



**Données logistiques**



**Emballage individuel**

Largeur	86 mm
Hauteur	150 mm
Longueur	64 mm
Balance	0,23 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	50
Largeur	355 mm
Hauteur	315 mm
Longueur	455 mm
Volume	
Balance	12,2 kg

**Europalette**

Quantité	1200
Hauteur	1890 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	24
Balance	320 kg

---

LED line PRIME

Symbole: 210905

EAN: 5905378210905

**Feu de piste LUMICANTO GU10  
réflecteur rail blanc PRIME**

---

Exemple de mise en œuvre