

LED line PRIME

Kód: 240331

EAN: 5901583240331

**LED szalag 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**

LED-vonal 600 SMD 12V 11000K 9.6W egy fejlett LED-es világítási megoldás PRIME. 11000K színhőmérsékletű fehér fényt bocsát ki, Ra 80 szinten teljes színtelítőképességet biztosít. 9,6W névleges teljesítményen 800 lument generál. Az SMD3528 technológiának és a 120 ° -os fényszögnek köszönhetően a szalag tökéletes fényszórást biztosít. A termék élettartama 50 000-re becsülhető.

**Műszaki adatok**



Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 9.6 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 11000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	2,5 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 $\approx 1\%$ (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤ 3
Teljes fényáram (méter)	800
Áramerősség (mérő)	0,8
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	120
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5


LED line PRIME

Kód: 240331


EAN: 5901583240331

**LED szalag 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,119 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	4,26 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	349 kg

LED line PRIME

Kód: 240331

EAN: 5901583240331

**LED szalag 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**

Példa megvalósítás