

LED line PRIME

Kód: 200272

EAN: 5905378200272

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 60° IP66 PRIME



A PRIME Floodlight 30W LED vonal egy fejlett világító eszköz, amely egy lenyűgöző fényáram 4200 lm és nagy energiahatékonyságú 140 lm / W IP66 foka osztály garantálja a légköri viszonyokkal szembeni ellenálló képességet, így ideális beltéri és kültéri alkalmazásokhoz. A 60 ° -os fényeloszlási szögnek köszönhetően a kiválasztott területek intenzív és akár világító felülete is elérhető.



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D	Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Garancia	5/7*	MacAdam lépcsői	≤6
Hatalom	• 30 W	Kábelhossz	890 mm
Feszültség	• 100-277 V AC	Szerelési típus	Felületre szerelt
Fény színhőmérséklete	• 4000 K	Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Világos szín	Fehér	Sugárszög	60
Színvisszaadási index Ra	70	Dióda típusa	SMD2835
Tömörségi osztály	IP66	Diódák száma	96
IK védelmi osztály	08	Teljesítménytényező PF	0,9
Áramütés elleni védelmi osztály	I	Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Fényhatékonyság	140	Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Teljes fényáram	4200	Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Fényáram-fenntartási tényező	96	Magasság	43,5
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h	Anyag (ház)	Alumínium
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h	Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 200272


EAN: 5905378200272

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 60° IP66 PRIME

Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Szélesség	252 mm
Magasság	43,5 mm
Hossz	213 mm
Mérleg	1 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	10
Szélesség	480 mm
Magasság	285 mm
Hossz	320 mm
Kötet	0,043 m3
Mérleg	10,35 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	200
Magasság	1710 mm
Mennyiség a rétegben	40
Rétegek száma	6
Tömeges mennyiség	240
Mérleg	248,4 kg

LED line PRIME

Kód: 200272

EAN: 5905378200272

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 60° IP66 PRIME

Példa megvalósítás