

LED line PRIME


Symbole: 210530

EAN: 5905378210530

**Projecteur LUMICANTO 12-42W CCT  
36/60° blanc PRIME**



Le projecteur sur rail LUMICANTO de la marque LED line PRIME est une solution d'éclairage moderne avec une puissance réglable de 12 à 42W. Il se caractérise par une efficacité lumineuse exceptionnelle allant jusqu'à 100 lm/W et un large angle de diffusion de 36/60°, ce qui garantit une répartition optimale de la lumière. La technologie LED intégrée garantit une longévité, atteignant jusqu'à 50 000 heures d'utilisation.



**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 12-42 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Couleur claire	CCT
Indice de rendu des couleurs Ra	90
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	06
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	100
Flux lumineux total	1200-4200
Facteur de maintien du flux lumineux	0,9
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h

Paramètre	Valeur
Type de montage	jeu de barres à 3 circuits
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	60/36
Type de diode	COB-Bridgelux
Nombre de diodes	1
Durabilité	50 000 h
Facteur de puissance PF	0,95
Nombre de cycles marche/arrêt	25000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	5÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	168 mm
Diamètre du cadre	100 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate

---

LED line PRIME

Symbole: 210530

EAN: 5905378210530

Les pas de MacAdam

≤6


LED line PRIME

Symbole: 210530

EAN: 5905378210530

**Projecteur LUMICANTO 12-42W CCT  
36/60° blanc PRIME**

**Dessin technique**






**Répartition de la lumière**

**Photos supplémentaires du produit**



**Données logistiques**



**Emballage individuel**

Largeur	108 mm
Hauteur	175 mm
Longueur	186 mm
Balance	0,87 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	20
Largeur	385 mm
Hauteur	365 mm
Longueur	565 mm
Volume	0,079 m3
Balance	18 kg

**Europalette**

Quantité	320
Hauteur	1,90 m
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	16
Balance	327 kg

---

LED line PRIME

Symbole: 210530

EAN: 5905378210530

**Projecteur LUMICANTO 12-42W CCT  
36/60° blanc PRIME**

---

Exemple de mise en œuvre