

LED line PRIME

Kód: 210530

EAN: 5905378210530

Pályafény LUMICANTO 12- 42W CCT 36-60 ° fehér PRIME

A LUMICANTO vasúti fényszóró a LED PRIME vonalról egy modern világítási megoldás, 12- 42W tartományban állítható teljesítménnyel. Ez jellemzi kivételes fényhatékonyság akár 120 lm / W és széles fényszög 36 / 60 °, amely biztosítja az optimális fényszórást. A LED-ben épített technológia garantálja a hosszú élettartamot, elérve akár 50.000 órányi használatot is.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	5
Hatalom	• 12-42 W
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000K • 6000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	06
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	up to 120
Teljes fényáram	1300-4300
Fényáram-fenntartási tényező	0,9
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
MacAdam lépcsői	≤6

Paraméter	Érték
Szerelési típus	3 áramkörü gyűjtősin
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	100 mm
Sugárszög	60/30
Dióda típusa	COB-Bridgelux
Diódák száma	1
Tartósság	50 000 h
Teljesítménytényező PF	>0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	25000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	5÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Szín	COB-Bridgelux
Anyag (ház)	Alumínium

LED line PRIME

Kód: 210530


EAN: 5905378210530

Pályafény LUMICANTO 12- 42W CCT 36-60 ° fehér PRIME


Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 210530

EAN: 5905378210530

**Pályafény LUMICANTO 12- 42W CCT 36-
60 ° fehér PRIME**

Példa megvalósítás