


LED line LITE

Kód: 209992

EAN: 5905378209992

**LITE DOWNLight EASY FLEX 24W CCT
2110lm kerek fehér mozgásérzékelővel**

Downlight EASY FLEX 24W CCT egy modern kerek LED panel, amelynek fényárama 2110 lument, amely nagy fényteljesítményt 88 lm / W A 3000 K, 4000 K és 5000 K tartományba eső fény színének megváltoztatásának lehetőségével tökéletesen alkalmazkodik a különböző világítási igényekhez. Van egy mozgásérzékelő akár 180 ° -os és 10 m-es hatótávolsággal, valamint az IP20 szivárgás osztály és az IK05 ellenállás jellemzi.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 24 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000K • 5000 K
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	05
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	88
Teljes fényáram	2110
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	300
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	168
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	15000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Telepítési módszer	3 az 1-ben felületre szerelt, súllyesztett, függesztett

LED line LITE


Kód: 209992

EAN: 5905378209992

LITE DOWNLight EASY FLEX 24W CCT 2110lm kerek fehér mozgásérzékelővel

Műszaki rajz


Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 209992

EAN: 5905378209992

**LITE DOWNLight EASY FLEX 24W CCT
2110lm kerek fehér mozgásérzékelővel**

Példa megvalósítás