

LED line PRIME

Code: 218703

EAN: 5905378218703

**LED-Band 320 COB 24V 2700K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**



Der LED Streifen 320 COB 24V 2700K 5W PRIME ist eine innovative Beleuchtungslösung mit einer Leistung von 5 W pro Meter. Er zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute von bis zu 100 lm/W und einen hervorragenden Farbwiedergabeindex Ra von 90 aus, was eine natürliche Farbwiedergabe gewährleistet. Das Produkt strahlt warmweißes Licht (2700 K) aus und schafft eine gemütliche Atmosphäre.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 5 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	500
Strom (Meter)	0,2
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	1600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	320
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30 ÷ 45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2

LED line PRIME

Code: 218703


EAN: 5905378218703

**LED-Band 320 COB 24V 2700K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**




Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,114 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	35 cm
Höhe	32 cm
Länge	17 cm
Gewicht	5,06 kg

Kommentare

Europalette

Menge	2400
Palettenhöhe	1,8 m
Großmengen	60
Waage	340 kg

LED line PRIME

Code: 218703

EAN: 5905378218703

**LED-Band 320 COB 24V 2700K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

Beispielanwendung