

LED line PRIME

Kód: 218703

EAN: 5905378218703

**LED szalag 320 COB 24V 2700K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

A LED 320 COB 24V 2700K 5W PRIME egy innovatív világítási megoldás, amelynek teljesítménye 5 W méterenként. Magas fényhatékonysággal rendelkezik, amely akár 100 lm/W, valamint kiváló színvisszaadási indexe Ra 90, ami természetes színvisszaadást biztosít. A termék meleg fehér fényt (2700 K) bocsát ki, amely barátságos légkört teremt.

**Műszaki adatok**



Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 5 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 2700 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	500
Áramerősség (mérő)	0,2
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	1600
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	320
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-30 ÷ 45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2


LED line PRIME

Kód: 218703

EAN: 5905378218703


**LED szalag 320 COB 24V 2700K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,114 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	40
Szélesség	35 cm
Magasság	32 cm
Hossz	17 cm
Mérleg	5,06 kg

Hozzászólások

**Europaraklap**

Mennyiség	2400
Magasság	1,8 m
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	340 kg

LED line PRIME

Kód: 218703

EAN: 5905378218703

**LED szalag 320 COB 24V 2700K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

Példa megvalósítás