

LED line PRIME

Produkto kodas: 218703

EAN: 5905378218703

**LED juosta 320 COB 24V 2700K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME****Naujumas**

Ši LED 320 COB 24V 2700K 5W PRIME yra novatoriškas apšvietimo sprendimas, turintis 5 W galingumą metrui. Jis pasižymi aukšta šviesos efektyvumu, siekiančiu iki 100 lm/W, ir puikiu spalvų atgavimo indeksu Ra, kuris yra 90, kas užtikrina natūralų spalvų atspindėjimą. Produktas skleidžia šiltą baltą šviesos spalvą (2700 K), kuri sukuria jaukią atmosferą.

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	5
Galia	• 5 W / m
Įtampa	• 24 V DC
Šviesos spalvos temperatūra	• 2700 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	90
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Pjovimo sekcija	5 cm
Šviesos efektyvumas	100
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	PWM

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤3
Kabelio ilgis	200 mm
Bendras šviesos srautas (metrais)	500
Srovė (metrais)	0,2
Spindulio kampas	180
Diodo tipas	COB
Diodų skaičius	1600
Suderinamas reguliatoriaus tipas	PWM
Laminatas (spalvotas)	Balta
Laminatas (storis)	2
Diodų skaičius (metrais)	320
Lipnios juostos tipas	3M 300 LSE
Darbinė temperatūra	-30 ÷ 45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	2

LED line PRIME

Produkto kodas: 218703


EAN: 5905378218703

**LED juosta 320 COB 24V 2700K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Kiekis	5 m
Plotis	153 mm
Ūgis	15 mm
Ilgis	153 mm
Svarstyklės	0,114 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	40
Plotis	35 cm
Ūgis	32 cm
Ilgis	17 cm
Svarstyklės	5,06 kg
Komentarai	



Europaletas

Kiekis	2400
Ūgis	1,8 m
Didelis kiekis	60
Svarstyklės	340 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 218703

EAN: 5905378218703

**LED juosta 320 COB 24V 2700K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys