


Wabenstruktur LUMICANTO 6-20W / 12-42W PRIME

Neu



Sorgen Sie für höchsten visuellen Komfort in Ihrem Innenraum mit dem blendfreien Wabenfilter, der für die Lumaticanto-Strahler der Marke LED line entwickelt wurde. Dieses präzise Raster reduziert effektiv das Phänomen der Blendung, indem es die Lichtquelle subtil verbirgt und sie für das menschliche Auge äußerst angenehm macht. Dies ist die ideale Lösung für elegante Büro-, Gewerbe- oder Wohnräume, in denen eine professionelle Lichtlenkung mit dem Wohlbefinden der Nutzer einhergehen muss. Achten Sie auf kompromisslose Lichtqualität und heben Sie den Standard jeder Gestaltung mit diesem hochfunktionalen Zubehör.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	5
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich

Parameter	Wert
Höhe	2 mm
Leuchtdurchmesser	83 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium


LED line PRIME

Code: 231184

EAN: 5905378231184

Wabenstruktur LUMICANTO 6-20W / 12-42W PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	85 mm
Höhe	45 mm
Länge	85 mm
Gewicht	0,008 kg



Großverpackung

Menge	200
Breite	460 mm
Höhe	460 mm
Länge	210 mm
Gewicht	1,3 kg



Europalette

Menge	4800
Palettenhöhe	1,9 m
Großmengen	24
Waage	70

LED line PRIME

Code: 231184

EAN: 5905378231184

Wabenstruktur LUMICANTO 6-20W / 12-42W PRIME

Beispielanwendung