LED line PRIME

Symbol: 207806

EAN: 5905378207806

Lineární svítidlo EXECULINE 4000K 30W 3900lm 96° IP20 120cm bílá PRIME



Linieární svítidlo EXECULINE 30W 4000K 3900lm IP20 bílá 96° PRIME je elegantní a moderní osvětlení, které se vyznačuje výkonem 30 W a světelným tokem 3900 lm. Teplota barvy světla je 4000 K, což zajišťuje příjemné, neutrální osvětlení. Vyrobeno z odolného hliníku a materiálu rozptylujícího světlo, zaručuje rovnoměrné osvětlení pod úhlem 96°. Životnost tohoto svítidla je odhadována na 50 000 hodin.

5 WARRANTY | IP 20 | IK 08 | PF 0,9 | 220-240V AC

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5
Moc	• 30 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	3900
Faktor udržení světelného toku	96


Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤3
Typ montáže	Smyčka
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	96
Účiník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-15÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	60 mm

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**


LED line PRIME | Symbol: 207806 | EAN: 5905378207806

Lineární svítidlo EXECULINE 4000K 30W 3900lm 96° IP20 120cm bílá PRIME


Technické kreslení



Rozložení světla




Další fotografie produktů






Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	1250 mm
Výška	82 mm
Délka	41 mm
Váhy	1,1 kg



Hromadné balení

Množství	10
Šířka	220 mm
Výška	180 mm
Délka	1260 mm
Objem	0,049 m3
Váhy	11,35 kg
Komentáře	



Europaleta

Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	200
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	10
Váhy	2270 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**

LED line PRIME | Symbol: 207806 | EAN: 5905378207806

Lineární svítidlo EXECULINE 4000K 30W 3900lm 96° IP20 120cm bílá PRIME

Příklad implementace



T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**